

# Popis a návod k použití

## DESISPRAY ALCOHOL

### Alkoholový sprej pro přímé použití

Tekutý nechlorový dezinfekční prostředek na bázi alkoholů, který je určený pro přímou postřikovou dezinfekci malých ploch, předmětů a nástrojů. Je vhodný k použití především tam, kde se očekává větší mikrobiologická kontaminace a je potřeba rychlá a účinná dezinfekce. Má uplatnění v různých oblastech běžného života, například v domácnostech, ve zdravotnictví, v různých průmyslových oblastech, v supermarketech, v gastronomických službách, u úklidových firem, v oblasti facility managementu, v oblasti wellness, v oblasti sociálních služeb, v kosmetických službách, v masérských salónech, ve fitness centrech, v kadeřnictví, holičství, pedikúře, manikúře apod. Je také velmi vhodný pro rychlou dezinfekci různých ploch a předmětů při cestování. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, včetně MRSA, kvasinek, plísní a mykobakterií, proti původcům tuberkulózy a proti virům. Má pH neutrální a není parfémovaný.

Prostředek je určený k přímému použití. Na povrch se aplikuje nejčastěji mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm a ponechá se působit předepsanou dobu (povrch by neměl zaschnout). Povrchy a předměty, které mohou přijít do styku s potravinami, je nutné na závěr důkladně opláchnout nebo setřít pitnou vodou. Spotřeba: 4-10 ml na 1 m<sup>2</sup>. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod. Nástroje a pomůcky se ponechají v neředěném roztoku 15-60 minut. Před použitím se opláchnou pitnou vodou.

**Spektrum účinku:** Baktericidní – na bakterie G+ a G- a na MRSA  
Fungicidní – na kvasinky a plísně (kvasinkovité a vláknité houby)  
Mykobaktericidní – na mykobakterie  
Tuberkulocidní – na původce TBC  
Virucidní – na adenoviry, polioviry, noroviry, HIV, hepatitida B a C (HBV, HCV)

Pracovní roztok k přímému použití	Baktericidní, včetně MRSA, fungicidní na kvasinky (na kvasinkovité houby), mykobaktericidní a tuberkulocidní účinek	Fungicidní účinek na plísně (na vláknité houby)	Virucidní účinek
	Spektra: A, MRSA, V, M, T	Spektra: V	Spektra: B
	Nezbytná doba působení:		
	5 minut	15 minut	60 minut

**Typ přípravku:** Biocidní prostředek pro použití v domácnostech, komunální oblasti, zdravotnictví a v různých průmyslových oblastech.

**Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):**

propan-2-ol (ES: 200-661-7): 35 g; ethanol (ES: 200-578-6): 25 g;  
chlorhexidin diglukonát (ES: 242-354-0): 0,3 g.

**Teplota skladování:** 5 – 30 °C

**Doba použití:** 24 měsíců od data výroby

**Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

**Oznámení v ČR pod č.j.: MZDR 32404/2016/SOZ**